

ACCESSORI PER BATTERIE - AGGIORNAMENTO 2025
PARTS FOR BATTERIES - UPDATE 2025



CONNESSIONI CELLE BATTERIA BATTERY CELL CONNECTORS

	Conessioni celle batteria flessibili, saldate, fori Ø10. <i>Welded flex connectors for battery cells, Ø10 holes.</i>		
16025L075	25 mm²	L = 75 mm	
16025L085	25 mm²	L = 85 mm	
16025L095	25 mm²	L = 95 mm	
16025L110	25 mm²	L = 110 mm	
16035L075	35 mm²	L = 75 mm	
16035L085	35 mm²	L = 85 mm	
16035L095	35 mm²	L = 95 mm	
16035L110	35 mm²	L = 110 mm	
16035L130	35 mm²	L = 130 mm	
16035L150	35 mm²	L = 150 mm	
16050L095	50 mm²	L = 95 mm	
16050L110	50 mm²	L = 110 mm	
16050L130	50 mm²	L = 130 mm	
16050L150	50 mm²	L = 150 mm	
16050L170	50 mm²	L = 170 mm	
16050L250	50 mm²	L = 250 mm	
16050L320	50 mm²	L = 320 mm	
16070L095	70 mm²	L = 95 mm	
16070L110	70 mm²	L = 110 mm	
16070L130	70 mm²	L = 130 mm	
16070L150	70 mm²	L = 150 mm	
16070L170	70 mm²	L = 170 mm	
16070L210	70 mm²	L = 210 mm	
	Serie economica / <i>Economy range</i>		
16050L095E	50 mm²	L = 95 mm	
16050L110E	50 mm²	L = 110 mm	
16050L130E	50 mm²	L = 130 mm	
	Conessioni celle batteria flessibili, saldate, rinforzate, a lunga durata , fori Ø10. <i>Welded flex connectors for battery cells, reinforced, extended lifetime, Ø10 holes.</i>		
16350L095	50 mm²	L = 95 mm	
16350L110	50 mm²	L = 110 mm	
16350L130	50 mm²	L = 130 mm	
16370L110	70 mm²	L = 110 mm	
16370L130	70 mm²	L = 130 mm	
16370L190	70 mm²	L = 190 mm	
	Viti di fissaggio per connessioni celle. <i>Terminal bolts for cell connectors.</i>		
16118N 16118P	M10x18 NEGATIVO, con test point / <i>NEGATIVE, with TP.</i> POSITIVO / <i>POSITIVE.</i>		
16122N 16122P	M10x22 NEGATIVO, con test point / <i>NEGATIVE, with TP.</i> POSITIVO / <i>POSITIVE.</i>		

16210 16216 16225A 16235 16250A 16250R 16270	Cavi per batteria superflessibili, guaina nera. <i>Battery cables, superflexible, black colour.</i> 10 mm ² 16 mm ² 25 mm ² 35 mm ² 50 mm ² 50 mm ² Rosso / red 70 mm ²	
16416F10 16425F10 16435F08 16435F10 16450F10 16450F12 16470F10 16470F12	Capicorda per cavi batteria. <i>Cable lugs.</i> 16 mm ² Foro/Hole Ø 10 mm 25 mm ² Foro/Hole Ø 10 mm 25 mm ² Foro/Hole Ø 8 mm 35 mm ² Foro/Hole Ø 10 mm 50 mm ² Foro/Hole Ø 10 mm 50 mm ² Foro/Hole Ø 12 mm 70 mm ² Foro/Hole Ø 10 mm 70 mm ² Foro/Hole Ø 12 mm	
16200	Terminale in gomma per cavi 25-70 mmq. <i>Rubber terminal cap fo 25-70 mmq cables.</i>	

ATTREZZI TOOLS

16002	Attrezzo lamatore per rettifica poli elementi batteria. <i>Milling tool for battery poles cleaning</i>	
16004	Spessore 5 mm in rame per poli fresati <i>Copper washer, 5 mm thick, for milled poles</i>	
16201	Polvere assorbente e neutralizzante per acido batteria. Bidone da 16 kg. Potere neutralizzante: grammi 630 per 1 litro di acido. <i>Absorbing and neutralizing powder for battery acid. 16 kg bucket. Neutralizing capability: 630 grams for 1 liter of acid.</i>	

RABBOCCO ACQUA BATTERIE BATTERY WATER FILLING

16102M 16102F 16101M 16101F	Innesti BLU aria. <i>BLUE air couplings.</i> Ø 6 - Maschio S6 / <i>Male S6.</i> Ø 6 - Femmina K6 / <i>Female K6.</i> Ø 10 - Maschio S10 / <i>Male S10.</i> Ø 10 - Femmina K10 / <i>Female K10.</i>	
16104M 16104F 16103M 16103F	Innesti GRIGI acqua con valvola. <i>GREY water couplings with valve.</i> Ø 6 - Maschio SV6 / <i>Male SV6.</i> Ø 6 - Femmina KV6 / <i>Female KV6.</i> Ø 10 - Maschio SV10 / <i>Male SV10.</i> Ø 10 - Femmina KV10 / <i>Female KV10.</i>	
16137M 16137F 16136M 16136F	Innesti rapidi BLU acqua con valvola. <i>BLUE fast water couplings with valve.</i> Ø 6 - Maschio NW6 / <i>Male NW6.</i> Ø 6 - Femmina NW6 / <i>Female NW6.</i> Ø 10 - Maschio NW10 / <i>Male NW10.</i> Ø 10 - Femmina NW10 / <i>Female NW10.</i>	
16111M8 16111F8 16111M12 16111F12	Innesti GRIGI a baionetta con valvola. <i>GREY bayonet couplings with valve.</i> Ø 8 - Maschio / <i>Male.</i> Ø 8 - Femmina / <i>Female.</i> Ø 12 - Maschio / <i>Male.</i> Ø 12 - Femmina / <i>Female.</i>	
16130 16130A 16130B	Raccordi ad angolo / <i>Angle connections.</i> Ø 6 - 6 Ø 10 - 6 Ø 10 - 10	
16131 16131A 16131B 16131C	Raccordi a T / <i>T connections.</i> Ø 6 - 6 - 6 Ø 6 - 10 - 6 Ø 10 - 6 - 10 Ø 10 - 10 - 10	
16132 16132A	Raccordi a croce / <i>Cross connections.</i> Ø 6 - 6 - 6 - 6 Ø 6 - 10 - 6 - 10	
16133 16133A	Fascette tubi / <i>Hose clamps.</i> Ø 6 Ø 10	

16134	Tappo Ø 6 / Plug Ø 6.	
16135	Riduzione Ø 10-6 / Reduction Ø 10-6.	
16100	Indicatore di flusso per rabbocco. <i>Flow indicator for cell filling.</i> Ø 10 mm	
16001	Filtro acqua rabbocco. <i>Refill water filter.</i>	
16000	Densimetro elettrolita batteria. <i>Battery acid tester.</i>	
16105L100 16106L050	Tubo trasparente per rabbocco batterie. <i>Transparent hose for battery filling.</i> Ø 6 mm x 1,5 mm - Confezione/ Packaging: 100 m Ø 10 mm x 1,5 mm - Confezione / Packaging: 50 m	
16003	Attrezzo estrattore tappi batterie. <i>Battery cap extractor tool.</i>	
16107 16107A 16107B 16107C 16107D 16107E	Tappo per rabbocco automatico, aggancio galleggiante laterale. <i>Plug for automatic water filling, lateral snap-in to floater.</i> Galleggianti / floaters: Ø 21. h = 13 mm h = 16,5 mm h = 24 mm h = 27 mm h = 38 mm	

16110	Tappo rabbocco con innesto a baionetta, aggancio galleggiante centrale. <i>Plug for automatic water filling, bayonet fitting, central snap-in to floater.</i>	
16110FM	Tappo rabbocco con innesto a vite M30 tipo Fiamm, aggancio galleggiante centrale. <i>Plug for automatic water filling with M30 thread, Fiamm type, central snap-in to floater.</i>	
16110Z 16110A 16110B 16110C 16110D 16110E 16116F	Galleggianti / <i>floaters</i>: Ø 22. h = 20 mm h = 24 mm h = 29 mm h = 34 mm h = 39 mm h = 44 mm h = 49 mm	
16112M 16112 16113M 16113	Serbatoio acqua a tanica per rabbocco, con valvola, tubo 4 m, indicatore di flusso, innesto femmina. <i>Water filling can with valve, hose 4 m, flux indicator, female coupling.</i> 10 LITRI / 10 LITRES Kit completo / <i>Complete kit.</i> Solo serbatoio / <i>Can only.</i> 20 LITRI / 20 LITRES Kit completo / <i>Complete kit.</i> Solo serbatoio / <i>Can only.</i>	
16108P 16108PF 16114G 16114	Serbatoio acqua per rabbocco, con valvola, tubo 4 m, indicatore di flusso, innesto femmina. <i>Water filling tank, with valve, hose 4 m, flux indicator, female coupling.</i> 30 LITRI / 30 LITRES Senza filtro / <i>Without filter.</i> Con filtro / <i>With filter.</i> 50 LITRI / 50 LITRES Kit completo / <i>Complete kit.</i> Solo serbatoio / <i>Can only.</i>	