







ACCESSORI PER BATTERIE - AGGIORNAMENTO
PARTS FOR BATTERIES - UPDATES




CONNETTORI CELLE BATTERIA BATTERY CELL CONNECTORS









<p>16025L075 16025L085 16025L095 16025L110</p> <p>16035L075 16035L085 16035L095 16035L110 16035L130 16035L150</p> <p>16050L095 16050L110 16050L130 16050L150 16050L170 16050L250</p> <p>16070L095 16070L110 16070L130 16070L150 16070L170 16070L210</p>	<p>Connettori celle batteria flessibili, saldati, fori Ø10. <i>Welded flex connectors for battery cells, Ø10 holes.</i></p> <p>25 mm² L = 75 mm 25 mm² L = 85 mm 25 mm² L = 95 mm 25 mm² L = 110 mm</p> <p>35 mm² L = 75 mm 35 mm² L = 85 mm 35 mm² L = 95 mm 35 mm² L = 110 mm 35 mm² L = 130 mm 35 mm² L = 150 mm</p> <p>50 mm² L = 95 mm 50 mm² L = 110 mm 50 mm² L = 130 mm 50 mm² L = 150 mm 50 mm² L = 170 mm 50 mm² L = 250 mm</p> <p>70 mm² L = 95 mm 70 mm² L = 110 mm 70 mm² L = 130 mm 70 mm² L = 150 mm 70 mm² L = 170 mm 70 mm² L = 210 mm</p>	
<p>16350L095 16350L110 16350L130</p> <p>16370L110 16370L130 16370L190</p>	<p>Connettori celle batteria flessibili, saldati, rinforzati, a lunga durata, fori Ø10. <i>Welded flex connectors for battery cells, reinforced, extended lifetime, Ø10 holes.</i></p> <p>50 mm² L = 95 mm 50 mm² L = 110 mm 50 mm² L = 130 mm</p> <p>70 mm² L = 110 mm 70 mm² L = 130 mm 70 mm² L = 190 mm</p>	
<p>16118N 16118P</p> <p>16122N 16122P</p>	<p>Viti di fissaggio per connettori celle. <i>Terminal bolts for cell connectors.</i></p> <p>M10x18 NEGATIVO, con test point / <i>NEGATIVE, with TP.</i> POSITIVO / <i>POSITIVE.</i></p> <p>M10x22 NEGATIVO, con test point / <i>NEGATIVE, with TP.</i> POSITIVO / <i>POSITIVE.</i></p>	

<p>16416F10 16425F10 16435F08 16435F10 16450F10 16470F10</p>	<p>Capicorda per cavi batteria. <i>Cable lugs.</i></p> <p>16 mm² Foro/Hole Ø 10 mm 25 mm² Foro/Hole Ø 10 mm 25 mm² Foro/Hole Ø 8 mm 35 mm² Foro/Hole Ø 10 mm 50 mm² Foro/Hole Ø 10 mm 70 mm² Foro/Hole Ø 10 mm</p>	
<p>16200</p>	<p>Terminale in gomma per cavi 25-70 mmq. <i>Rubber terminal cap fo 25-70 mmq cables.</i></p>	
<p>16002</p>	<p>Attrezzo lamatore per rettifica poli elementi batteria. <i>Milling tool for battery poles cleaning</i></p>	


CAVI BATTERIA BATTERY CABLES

<p>16210 16216 16225 16235 16250 16250R 16270</p>	<p>Cavi per batteria superflessibili, guaina nera. <i>Battery cables, superflexible, black colour.</i></p> <p>10 mm² 16 mm² 25 mm² 35 mm² 50 mm² 50 mm² Rosso / red 70 mm²</p>	
--	---	---

RABBOCCO ACQUA BATTERIE BATTERY WATER FILLING

<p>16102M 16102F</p> <p>16101M 16101F</p>	<p>Innesti BLU aria. <i>BLUE air couplings.</i></p> <p>Ø 6 - Maschio S6 / <i>Male S6.</i> Ø 6 - Femmina K6 / <i>Female K6.</i></p> <p>Ø 10 - Maschio S10 / <i>Male S10.</i> Ø 10 - Femmina K10 / <i>Female K10.</i></p>	
<p>16104M 16104F</p> <p>16103M 16103F</p>	<p>Innesti GRIGI acqua con valvola. <i>GREY water couplings with valve.</i></p> <p>Ø 6 - Maschio SV6 / <i>Male SV6.</i> Ø 6 - Femmina KV6 / <i>Female KV6.</i></p> <p>Ø 10 - Maschio SV10 / <i>Male SV10.</i> Ø 10 - Femmina KV10 / <i>Female KV10.</i></p>	
<p>16137M 16137F</p> <p>16136M 16136F</p>	<p>Innesti rapidi BLU acqua con valvola. <i>BLUE fast water couplings with valve.</i></p> <p>Ø 6 - Maschio NW6 / <i>Male NW6.</i> Ø 6 - Femmina NW6 / <i>Female NW6.</i></p> <p>Ø 10 - Maschio NW10 / <i>Male NW10.</i> Ø 10 - Femmina NW10 / <i>Female NW10.</i></p>	
<p>16111M8 16111F8</p> <p>16111M12 16111F12</p>	<p>Innesti GRIGI a baionetta con valvola. <i>GREY bayonet couplings with valve.</i></p> <p>Ø 8 - Maschio / <i>Male.</i> Ø 8 - Femmina / <i>Female.</i></p> <p>Ø 12 - Maschio / <i>Male.</i> Ø 12 - Femmina / <i>Female.</i></p>	
<p>16130 16130A 16130B</p>	<p>Raccordi ad angolo / <i>Angle connections.</i></p> <p>Ø 6 - 6 Ø 10 - 6 Ø 10 - 10</p>	
<p>16131 16131A 16131B 16131C</p>	<p>Raccordi a T / <i>T connections.</i></p> <p>Ø 6 - 6 - 6 Ø 6 - 10 - 6 Ø 10 - 6 - 10 Ø 10 - 10 - 10</p>	
<p>16132 16132A</p>	<p>Raccordi a croce / <i>Cross connections.</i></p> <p>Ø 6 - 6 - 6 - 6 Ø 6 - 10 - 6 - 10</p>	
<p>16133 16133A</p>	<p>Fascette tubi / <i>Hose clamps.</i></p> <p>Ø 6 Ø 10</p>	

16134	Tappo Ø 6 / Plug Ø 6.	
16135	Riduzione Ø 10-6 / Reduction Ø 10-6.	
16100	Indicatore di flusso per rabbocco. <i>Flow indicator for cell filling.</i> Ø 10 mm	
16001	Filtro acqua rabbocco. <i>Refill water filter.</i>	
16000	Densimetro elettrolita batteria. <i>Battery acid tester.</i>	
16105L100 16106L050	Tubo trasparente per rabbocco batterie. <i>Transparent hose for battery filling.</i> Ø 6 mm x 1,5 mm - Confezione/ Packaging: 100 m Ø 10 mm x 1,5 mm - Confezione / Packaging: 50 m	
16107 16107A 16107B 16107C 16107D 16107E	Tappo per rabbocco automatico, aggancio galleggiante laterale. <i>Plug for automatic water filling, lateral snap-in to floater.</i> Galleggianti / floaters: Ø 21. h = 13 mm h = 16,5 mm h = 24 mm h = 27 mm h = 38 mm	

<p>16110</p> <p>16110FM</p> <p>16110Z 16110A 16110B 16110C 16110D 16110E 16116F</p>	<p>Tappo rabbocco con innesto a baionetta, aggancio galleggiante centrale. <i>Plug for automatic water filling, bayonet fitting, central snap-in to floater.</i></p> <p>Tappo rabbocco con innesto a vite M30 tipo Fiamm, aggancio galleggiante centrale. <i>Plug for automatic water filling with M30 thread, Fiamm type, central snap-in to floater.</i></p> <p>Galleggianti / floaters: Ø 22.</p> <p>h = 20 mm h = 24 mm h = 29 mm h = 34 mm h = 39 mm h = 44 mm h = 49 mm</p>	
<p>16112M 16112</p> <p>16113M 16113</p>	<p>Serbatoio acqua a tanica per rabbocco, con valvola, tubo 4 m, indicatore di flusso, innesto femmina. <i>Water filling can with valve, hose 4 m, flux indicator, female coupling.</i></p> <p>10 LITRI / 10 LITRES Kit completo / <i>Complete kit.</i> Solo serbatoio / <i>Can only.</i></p> <p>20 LITRI / 20 LITRES Kit completo / <i>Complete kit.</i> Solo serbatoio / <i>Can only.</i></p>	
<p>16108P 16108PF</p> <p>16109G 16109GF</p>	<p>Serbatoio acqua per rabbocco, con valvola, tubo 4 m, indicatore di flusso, innesto femmina. <i>Water filling tank, with valve, hose 4 m, flux indicator, female coupling.</i></p> <p>30 LITRI / 30 LITRES Senza filtro / <i>Without filter.</i> Con filtro / <i>With filter.</i></p> <p>60 LITRI / 60 LITRES Senza filtro / <i>Without filter.</i> Con filtro / <i>With filter.</i></p>	